

PLAN
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
na terenie
GMINY BIESIEKIERZ
w sezonie zimowym 2022/2023

Podstawy prawne:

Akty prawne, regulujące zagadnienia związane z zimowym utrzymaniem dróg:

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ,
2. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ,
3. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
5. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960),

Utrzymanie dróg zgodnie z art. 4. pkt 20 ustawy o drogach publicznych obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych, odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody ruchu. Za te działania odpowiadają zarządcy poszczególnych kategorii dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), którzy w celu usunięcia śliskości zimowej, po wcześniejszym mechanicznym usunięciu śniegu, stosują środki: nie chemiczne (piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 2 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, między innymi, zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości związane z utrzymaniem czystości oraz porządku. Do postępowania ze śniegiem oraz lodem zastosowanie ma art. 3 ust. 2 pkt 11, zobowiązujący gminę do zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów oraz terenów otwartych, w głównej mierze poprzez zbieranie i pozbywanie się śniegu oraz lodu z obszarów użytku publicznego - zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Regulaminem utrzymania czystości i porządku (**UCHWAŁA NR XX/142/20 RADY GMINY W BIESIEKIERZU z dnia 25 września 2020 r.**).

Właściciele nieruchomości zobowiązuje się do usuwania błota, śniegu oraz lodu z chodników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4), z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do parkowania, za które zarządca drogi pobiera opłaty. Do obowiązków gminy należy również ustalenie miejsca składowania śniegu oraz lodu. W przypadku śniegu zastosowanie ma również art. 40 ust. 1. pkt 2 Prawa wodnego), w myśl którego zabrania się spławiania zanieczyszczonego śniegu, pochodzącego z miast, terenów przemysłowych oraz dróg i parkingów i wód, oraz jego składowanie w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody.

Standardy zimowego utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach gminnych znajdujących się na terenie Gminy Biesiekierz

l.p.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu
1.	I	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skrzyżowaniach z drogami powiatowymi/wojewódzkimi - Odcinkach o pochyleniu >4% - Przystankach autobusowych - Drogach dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej- szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, itp. - W przypadku wystąpienia zjawiska atmosferycznego w godzinach nocnych standard I powinien być osiągnięty do godz. 8.30 w dni powszednie, niedziela i święta uzależnione od warunków pogodowych 	<ul style="list-style-type: none"> - Śnieg luźny może zalegać do 6 godzin - Błoto pośniegowe może występować do 6 godzin - Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu 	<ul style="list-style-type: none"> - Gołoledzi do 3 godzin - Szronu do 3 godzin - Szadzi do 3 godzin - Ślizgawicy pośniegowej do 5 godzin - Lodowicy do 5 godzin
2.	II	<p>Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drogach dojazdowych oraz ulic wzdłuż skupionej zabudowy mieszkaniowej - Chodniki - Parkingi i place publiczne 	<ul style="list-style-type: none"> - Śnieg luźny może zalegać - Błoto pośniegowe może występować - Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruchu - Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 2 godzin 	<ul style="list-style-type: none"> - Gołoledzi do 5 godzin - Szronu do 5 godzin - Szadzi do 5 godzin - Ślizgawicy pośniegowej do 7 godzin - Lodowicy do 7 godzin
	III	<p>Jezdnia zaśnieżona.</p> <p>Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozostałe drogi 	<ul style="list-style-type: none"> - Śnieg luźny może zalegać - Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruchu - Zaspy mogą występować - Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 4 godzin 	

Lp.	Nr ewidencyjny drogi	Ciąg drogi	Obręb i nr działki gruntu	Przebieg	Długość drogi
1.	G0010003209022	121000Z	<i>Świemino</i> 25, 33	od skrzyżowania z drogą 3519Z do m. Świeminko	1,110 km
2.	G0010013209022	121001Z	<i>Świemino 55,</i> <i>Kraśnik Kosz. 52/2</i> <i>Parsowo 8</i>	od skrzyżowania z DW 112 do skrzyżowania z drogą 3519Z	3,698 km
3.	G0010023209022	121002Z	<i>Kraśnik Kosz. 8, 34</i>	od skrzyżowania z drogą 3519Z do skrzyżowania z drogą 121003Z	1,834 km
4.	G0010033209022	121003Z	<i>Kraśnik Kosz. 251,</i> <i>Parsowo 5/1</i>	od skrzyżowania z drogą 3519Z do posesji Parsowo 30	1,630 km
5.	G0010043209022	121004Z	<i>Kraśnik Kosz. 255/6</i>	od skrzyżowania z drogą 3519Z do posesji Kraśnik 14	2,221 km
6.	G0010053209022	121005Z	<i>Biesiekierz 328, 338/1, 335, 333/2, 413</i>	od skrzyżowania z DW 112 przy budynku Biesiekierz 121 do skrzyżowania z drogą 121027Z	2,515 km
7.	G0010063209022	121006Z	<i>Biesiekierz 319, 318/2</i>	od skrzyżowania z DW 112 przy budynku Biesiekierz 114A do skrzyżowania z drogą 121027 Z	2,779 km
8.	G0010073209022	121007Z	<i>Parnowo 274, 304</i>	od skrzyżowania z drogą 121031Z do m. Parnowo	3,444 km
9.	G0010083209022	121008Z	<i>Cieszyn 8</i>	od skrzyżowania z drogą 3524Z do granicy z drogą 3525Z	2,045 km
10.	G0010093209022	121009Z	<i>Stare Bielice 8/3(Jodłowa)</i>	od skrzyżowania z drogą 3525Z do styku z S6	0,65 km
11.	G0010103209022	121010Z	<i>Stare Bielice 55/3(Poziomkowa)</i>	od skrzyżowania z ul. Leśną	0,468 km

12.	G0010113209022	121011Z	<i>Stare Bielice 59, 89/17, 89/31, 60/13 (Kalinowa), 78(Wiejska), 86(Wiejska), 174/3, 174/4, 174/5(Kościelna)</i>	od skrzyżowania z drogą 3525Z do budynku przy ul. .Leśnej 30	2,692 km
13.	G0010123209022	121012Z	<i>Stare Bielice 85/4(Strefowa)</i>	od skrzyżowania z drogą 3525Z w m. Stare Bielice w kierunku torów kolejowych	0,861 km
14.	G0010133209022	121013Z	<i>Stare Bielice 137/1(Łąkowa)</i>	od skrzyżowania z drogą 121039Z do skrzyżowania z dz. nr 149	0,4826 km
15.	G001013S3209022	121014Z	<i>Stare Bielice 115(Polna)</i>	Od drogi 121039Z ul. Polna w kierunku Stare Bielice 8	0,789 km
16.	G0010143209022	121015Z	<i>Stare Bielice 146(Wiatraczna)</i>	od skrzyżowania z drogą 3525Z w m. Stare Bielice do skrzyżowania z DW 112 kierunek Nowe Bielice	0,540 km
17.	G0010153209022	121016Z	<i>Stare Bielice 246/2, 245/201, 245/203, 246/1 (Rumiankowa)</i>	od skrzyżowania z DW 112 do granicy gm. Świeszyno - Nieklonice	0,731 km
18.	G0010163209022	121017Z	<i>Nowe Bielice 276 (było 245/6 Stare Bielice)</i>	od skrzyżowania z drogą 121044Z Nowe Bielice do m. Nieklonice	0,606 km
19.		121018Z	<i>Świemino 76, Parsowo 201, 11/2, 11/3, część dz. 11/5, 24/2, 24/4</i>	Świemino-Parsowo w kierunku DW 112	1,6 km
20.	G0010183209022	121019Z	<i>Laski Kosz. 57, 36</i>	od skrzyżowania z drogą 3527Z w m. Laski Koszalińskie do granicy gm. Świeszyno – Giezkowo	1,184 km
21.	G0010193209022	121020Z	<i>Kotłowo 18/3</i>	od skrzyżowania z drogą 3527Z w m. Kotłowo do skrzyżowania z DW 112	0,419 km
22.	G0010203209022	121021Z	<i>Biesiekierz 23/2, 23/3, 23/4, 22/19</i>	od skrzyżowania z DW 112 w m. Biesiekierz do m. Rutkowo	2,013 km
23.	G0010223209022	121022Z	<i>Kraśnik Kosz. 76</i>	od skrzyżowania z drogą 121025Z w m. Kraśnik Kosz. do skrzyżowania z drogą 121001Z	1,262 km
24.	G1210013209022	121023Z	<i>Warnino 61</i>	Warnino – Warnino Kolonia	1,451 km

25.	G1210023209022	121024Z	<i>Świemino 64, 65,40</i>	Mierzynek – Świemino	3,987 km
26.	G1210033209022	121025Z	<i>Kraśnik Koszaliński 207, 30</i>	Droga 3519Z – Kraśnik Kol.	2, 233 km
27.	G1210043209022	121026Z	<i>Kraśnik Koszaliński 142/2</i>	Kraśnik Kolonia – DW 112	1, 509 km
28.	G1210053209022	121027Z	<i>Biesiekierz 314/5, 343/2, 343/4</i>	od DW 112-Biesiekierz Kolonia	1,409 km
29.	G1210053209022	121028Z	<i>Biesiekierz 322, 327, 137/2, 151/3</i>	skrzyżowanie drogi 121028Z– Biesiekierz Kolonia	2,645 km
30.	G1210053209022	121029Z	<i>Biesiekierz 323</i>	Skrzyżowanie drogi 121028Z Kolonia Biesiekierz Kolonia do rozwidlenia dz. nr 324 i 325	0,805 km
31.	G1210063209022	121030Z	<i>Parnowo 271</i>	Od drogi 3523Z Parnowo – Parnowo Kolonia	1,359 km
32.	G1210073209022	121031Z	<i>Parnowo 273, 276, 305/1</i>	Od drogi 121007Z Parnowo - Przełaz	2,352 km
33.	G1210083209022	121032Z	<i>Parnowo 259</i>	od drogi 3524Z do Parnówko droga 3525Z	2,021 km
34.	G1210093209022	121033Z	<i>Gniazdowo 100/1</i>	Gniazdowo – droga 3525Z Kolonia	1,283 km
35.	G1210103209022	121034Z	<i>Gniazdowo 4/1 Cieszyn 71</i>	Droga 3525Z – skrzyżowanie z drogą 121008Z	1,503 km
36.	G1210113209022	121035Z	<i>Gniazdowo 76/1 Tatów 20/1, 3</i>	Droga 3725Z – DW 112	3,355 km
37.	G1210123209022	121036Z	<i>Gniazdowo 11/1, 11/3</i>	Od drogi 3525Z Gniazdowo - Starki	0,835 km

38.	G1210133209022	121037Z	<i>Stare Bielice 47/3(Leśna)</i>	Od drogi 3525Z Stare Bielice - Glinno	0,899 km
39.	G1210143209022	121039Z	<i>Stare Bielice 36(Platanowa), 33/3 (Grabowa, Jesionowa), 31/48 , 31/47 (Dębowa, Jesionowa), Gniazdowo 67</i>	Od drogi 3525Z-Stare Bielice – Tatów-Cieszyn	2,894 km
40.	G1210143209022	121040Z	<i>Cieszyn 87/4</i>	Od drogi 121039Z do drogi 121008Z	1,057 km
41.	G1210153209022	121041Z	<i>Nowe Bielice 149 (Piwonii), 48(Klonowa), 46/60, 46/62, 46/58, 46/56, 46/35(Goździków), 46/42, 189/4(Chabrów), 33, 36/38, 32/42, 36/92, 36/90, 32/49, 46/48, 32/51, 32/47(Konwalii), 31/6, 31/9, 32/35, 32/28(Krokusów), 36/69, 36/22, 36/46, 36/85(Stokrotek), 36/39, 36/40(Sasaneł), 31/42, 31/37, 31/34(Lawendowa), 30</i>	DW 112 – Nowe Bielice	8,85 km
42.	3528Z	121044Z	<i>Nowe Bielice 1/2, 1/3, 159, 70/4, 104, 106(Parkowa), 69/5 Laski Kosz. 16, 6/2, 38, 58/2, 58/10, 58/11, 58/59 Stare Bielice 244</i>	Od DW 112-Nowe Bielice – Laski Kosz.-droga 3523Z	5,105 km
43.		121046Z	<i>Stare Bielice ul. Wspólna, Podgórna, Przyjaciół, Sąsiedzka 201/2, 201/5, 201/10, 204/4, 208/13, 200/5, 152/18(część dz.), 152/23, 156/3</i>	Od skrzyżowania z drogą 3525Z do m. Stare Bielice	0,797 km

Poza w/w drogami gminnymi odśnieżaniu podlegać będą również drogi wewnętrzne.

Warianty akcji zimowego utrzymania dróg:

1. WARIANT A

W przypadku występowania oblodzenia dróg i gołoledzi lub opadów śniegu normalnych dla okresu zimowego, utrzymanie zimowe dróg prowadzone jest siłami i środkami własnymi GSTiK

2. WARIANT B

W przypadku występowania intensywnego oblodzenia dróg i gołoledzi lub intensywnych długotrwałych opadów śniegu, utrzymanie zimowe dróg prowadzone jest siłami i środkami własnymi GSTiK i osób fizycznych

3. WARIANT C

W razie uznania opadów śnieżnych za klęskę żywiołową, osoby fizyczne i prawne na podstawie odrębnych przepisów - mogą być powołane do świadczeń osobistych rzeczowych. W przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na terenie gminy działaniami kieruje Wójt Gminy Biesiekierz.

4. Na terenie Gminy Biesiekierz znajdują się 42 drogi publiczne o łącznej długości 82 km oraz drogi wewnętrzne o długości ok. 10 km. Ponadto utrzymaniu zimowemu podlegają tereny parkingu oraz okolic szkół i przedszkola.

5. Ze względu na rozległość miejscowości położonych na terenie gminy oraz potrzebie zabezpieczenia przejezdności dla mieszkańców, przyjęto trzy obszary działania:

I obszar działania:

- szkoły i przedszkola, obiekty użyteczności publicznej
- drogi wyjazdowe z Nowych Bielic ul. Kwiatowa i Piwonii
- droga przejazdowa w Starych Bielicach ul. Strefowa, Kościelna
- droga przejazdowa do miejscowości Tatów – Gniazdowo
- drogi dojazdowe w miejscowości Parsowo
- droga wyjazdowa w miejscowości Biesiekierz
- skrzyżowania dróg gminnych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi
- wyjazdy z dróg gminnych o zwiększonej pochyłości
- zatoki autobusowe

II obszar działania:

- tereny o zwiększonej zabudowie z drogami publicznymi wykorzystywanymi jako drogi osiedlowe
- tereny o niskiej zabudowie z drogami publicznymi

III obszar działania:

- chodniki
- parkingi
- drogi wewnętrzne
- tereny pozostałe

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg i organizację pracy

1. Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biesiekierz w okresie zimowym 2022/2023, zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg, sprawują Gminne Służby Techniczne i Komunalne.
2. Decyzje o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg podejmuje:
 - a. **Kierownik GSTiK** – Jan Rodak – 505 785 405
w przypadku nieobecności Kierownika
 - b. **Majster** - Ireneusz Drożdżał – 504 295 165

3. W okresie prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg wszelkie interwencje będą przyjmowane pod numerami telefonów w następujących godzinach:
 - a. od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00, telefon 94 3180947,
 - b. w pozostałych godzinach pod numerem telefonów osób upoważnionych do wydawania dyspozycji
4. Finansowanie prac zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biesiekierz odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej.

- I. Zapobieganie powstawaniu, likwidacji i łagodzeniu skutków śliskości zimowej odbywać się będzie przy użyciu materiału uszorstniającego: tj.. piasek o uziarnieniu do 2mm., wg PN-B-11113:1996 + 4% soli

Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

1. Zarządca dróg gminnych i wewnętrznych posiada własny sprzęt do odśnieżania lub zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych i wewnętrznych. Przy utrzymaniu przejezdności dróg zarządca bazuje na sprzęcie:
 - koparko sypcharka
 - trzy ciągniki z pługami do odśnieżania o różnej mocy
 - trzy rozsiewacze piasku podwieszane
 - dwa rozsiewacze piasku typu RCW3
 - samochód dostawczy Volkswagen
 - samochód dostawczy Ford
2. Miejsce składowania piasku i soli oraz zasoby materiałowe:
 - baza GSTiK
 - do bieżącego wykorzystania 300 ton piasku oraz 10 ton soli workowanej
 - prowadzony będzie stały monitoring posiadanego materiału w celu zapewnienia dostaw w/w komponentów w ilości niezbędnej do realizacji zadania.
3. Akcję odśnieżania uruchamia się samoistnie, gdy pokrywa śnieżna wyniesie minimum 5 cm, jednakże nie wcześniej niż po ustaniu opadów śniegu i w zależności od prognoz pogodowych. Czas rozpoczęcia akcji od momentu uruchomienia - 1 godz.
4. Czas prowadzenia akcji odśnieżania i likwidacji śliskości uzależniony będzie od warunków pogodowych, co oznacza, iż w okresie opadów śniegu odśnieżanie nie będzie prowadzone.
5. Głównym działaniem w zakresie zimowego utrzymania będzie utrzymanie przejezdności dróg poprzez usuwanie warstwy śniegu i błota pośniegowego
 6. Kierownik Gminnych Służb Komunalnych i Technicznych będzie podejmował decyzje w zakresie podjęcia akcji odśnieżania w oparciu o:
 - analizę prognozy pogody dla danego obszaru
 - informacje przekazywane od radnych i sołtysów
 - informacje pozyskane od mieszkańców.

Opracował:
Kierownik GSTiK Jan Rodak

Zatwierdził:
Wójt Andrzej Leśniewicz